

ELF MOTO 4 PRO 10W-40

Olio motore a 4 tempi

KEY DATA

GAMMA MOTOCICLI









- STANDARD INTERNAZIONALI
- ✓ API SG
- ✓ Livello JASO MA



- MOTO A 4 TEMPI
- BASE SINTETICA
- SAE 10W-40

APPLICAZIONI

ELF MOTO 4 PRO 10W-40 è raccomandato per motori di motocicli a 4 tempi ed è adatto alla guida nel traffico cittadino e su strade extraurbane.

La sua formula protegge i convertitori catalitici, grazie all'impiego di additivi specifici. Attenersi agli intervalli tra cambi d'olio raccomandati dai produttori e alle viscosità minime richieste. Il lubrificante è compatibile con i carburanti senza piombo.

VANTAGGI PER I CLIENTI

ELF MOTO 4 PRO 10W-40 è un olio motore per moto a 4 tempi di alta qualità, concepito per offrire protezione costante ai componenti del motore in condizioni di temperature elevate.

- Riduce gli attriti tra pistone e cilindro
- Protezione antiusura anche a temperature elevate
- Tecnologia anti-slittamento per performance superiori



CARATTERISTICHE*

Test	Unità	Risultati
Grado di viscosità	-	10W-40
Densità a 15°C	kg/m³	872
Viscosità cinematica a 40°C	mm²/s	96
Viscosità cinematica a 100°C	mm²/s	14.4
Punto di scorrimento	°C	-30

^{*}Le caratteristiche riportate sopra si ottengono con una soglia di tolleranza standard durante la produzione e non possono essere considerate indicazioni specifiche.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, controllare la guida utente del veicolo. Eseguire i cambi d'olio in conformità alle raccomandazioni del costruttore.

Non conservare il prodotto a temperature superiori a 60°C. Tenerlo lontano da radiazione solare, freddo intenso e sbalzi termici estremi.

Se possibile, non esporre la confezione agli elementi. Riporre invece i fusti in posizione orizzontale per evitare la contaminazione con l'acqua e il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

In base ai dati tossicologici disponibili, il prodotto non dovrebbe essere nocivo per la salute, purché impiegato per lo scopo previsto e in conformità alle raccomandazioni riportate nella Scheda tecnica di sicurezza è disponibile su richiesta presso il proprio referente commerciale.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è previsto.

Per lo smaltimento del prodotto dopo l'uso, non disperdere nell'ambiente e attenersi alle disposizioni locali.

ELF MOTO 4 PRO 10W-40

TOTAL ITALIA s.r.l. Via Tolmezzo, 15/A – 20132 Milano (Italia)

aggiornamento di questa scheda: 06/2014